



## תקיר סנוי ללפופוסאא אכמיאאיה במיאא אאבר ללסנה 2024 דו"ח שנתא לבדאקואא אכמאוא במא שאאאא ללשנא 2024

אארי אאאא המאא "מאאמ" פפוסאא אכמיאאיה מן אמן מامل הפפוסאא אסנואיה ואאשראיה לזמן אואה אאאיה למאא אאבר במא אאואא מ אאוסאאא אאארה אארה ובמאב אאאאא אאאאא המאא ואאבר אארי ללעא 2001 ואאאאאא המאאאא אארה. אארי 3 אאוא מן הפפוסאא אכמיאאיה אא מאאאראא מאאארה ואמאארא במא מן אאבר אארה אארה.

1. פאא אאאא אן נסבה המאאן במיאא אאבר **באאקה אאאאאא אארה**

2. פאא לללללל אן נסבה אאאור במיאא אאבר **באאקה אאאאאא**

3. פאא לללללל אן נסבה מאאאא מואא אכמיאאיה אא אאאן במיאא אאבר בסאב אאאא אאאא אאאא מן מאה אאאא המאא המאאא במיאא אאבר, **אארהאאאאאא THM**



תאגיד המים "מיאהקום" עורך בדיקות כימיות מתוך כלל הבדיקות השנתיות והחודשיות להבטחת איכות גבוהה למי שתייה בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולפי תקנות תאגידי מים וביוב לשנה 2001 וחוקי עזר נוספים.

נערכים 3 סוגי בדיקות כימיות במעבדות מוכרות ע"י משרד הבריאות.

1. בדיקה למתכות ברשת במי שתייה
2. בדיקות ריכוז פלואוריד במי שתייה
3. בדיקה לקבוצת חומרים , טריהלומיתנים THM, הנמצאים כתוצאה מתגובת החומרים האורגניים עם חומרי חיטוי הנמצאים במי שתייה.



לراحة المواطن ,اتحاد المياه "مياهمكم" ينشر تقرير جودة المياه من الناحية الكيميائية ، للعام 2024  
לנוחיות התושב, תאגיד "מיאהקום" מפרסם דו"ח איכות מי שתייה מבחינה כימית לשנת 2024

סיכום בדיקות לטריהלומתנים ברשת אספקה  
תקופה: 2024/12/31 - 2024/01/01  
ملخص قحوصات مستوى THM في الشبكة للسنة 2024

תקן - ממוצע שנתי מרבי משוקלל: 0.1 מג"ל

| מחוז      | נפה         | ישוב             | ספק מים         | סוג נקודת דיגום | מספר בדיקות לביצוע לפי תוכנית הדיגום | מספר בדיקות שבוצעו | אחוז ביצוע לפי תוכנית דיגום | טווח הריכוזים   | ממוצע שנתי משוקלל | אחוז מהתקן של ממוצע שנתי | אחוז בדיקות תקינות | יחידות מידה |
|-----------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| מחוז צפון | נפתית טבריה | בועיינה-נוג'ידאת | תאגיד כפרי ג'ית | רשת             | 1                                    | 1                  | 100                         | 0.0010 - 0.0010 | 0.001             | 1                        | 100                | מג/ל        |
|           |             | בועיינה-נוג'ידאת |                 |                 | 1                                    | 1                  | 100                         | 0.0010 - 0.0010 | 0.001             | 1                        | 100                |             |
|           | נפתית טבריה |                  |                 |                 | 1                                    | 1                  | 100                         |                 |                   |                          | 100                |             |
|           |             |                  |                 |                 |                                      |                    |                             |                 |                   |                          |                    |             |
| מחוז צפון | נפתית נצרת  | טורעאן           | תאגיד כפרי ג'ית | רשת             | 1                                    | 1                  | 100                         | 0.0021 - 0.0021 | 0.0021            | 2.1                      | 100                | מג/ל        |
|           |             | טורעאן           |                 |                 | 1                                    | 1                  | 100                         | 0.0021 - 0.0021 | 0.0021            | 2.1                      | 100                |             |



|           |             |                   |                |       |    |    |       |                 |        |         |     |      |
|-----------|-------------|-------------------|----------------|-------|----|----|-------|-----------------|--------|---------|-----|------|
| מחוז צפון | נפתית נצרת  | כפר כנא           | תאגיד כפרי ג"ת | כניסה | 7  | 7  | 100   | 0.0010 - 0.0595 | 0.0252 | 25.1571 | 100 | מג/ל |
| מחוז צפון | נפתית נצרת  | כפר כנא           | תאגיד כפרי ג"ת | רשת   | 7  | 7  | 100   | 0.0010 - 0.0325 | 0.0091 | 9.0714  | 100 | מג/ל |
|           |             | כפר כנא           |                |       | 14 | 14 | 100   | 0.0010 - 0.0595 | 0.0171 | 17.1143 | 100 |      |
| מחוז צפון | נפתית נצרת  | משהד              | תאגיד כפרי ג"ת | כניסה | 7  | 7  | 100   | 0.0014 - 0.0363 | 0.0191 | 19.0667 | 100 | מג/ל |
| מחוז צפון | נפתית נצרת  | משהד              | תאגיד כפרי ג"ת | רשת   | 7  | 7  | 100   | 0.0011 - 0.0610 | 0.0322 | 32.1667 | 100 | מג/ל |
|           |             | משהד              |                |       | 14 | 14 | 100   | 0.0011 - 0.0610 | 0.0256 | 25.6167 | 100 |      |
| מחוז צפון | נפתית נצרת  | עין מאהל          | תאגיד כפרי ג"ת | כניסה | 7  | 7  | 100   | 0.0037 - 0.0518 | 0.0327 | 32.7143 | 100 | מג/ל |
| מחוז צפון | נפתית נצרת  | עין מאהל          | תאגיד כפרי ג"ת | רשת   | 7  | 7  | 100   | 0.0042 - 0.0356 | 0.0218 | 21.8286 | 100 | מג/ל |
|           |             | עין מאהל          |                |       | 14 | 14 | 100   | 0.0037 - 0.0518 | 0.0273 | 27.2714 | 100 |      |
|           | נפתית נצרת  |                   |                |       | 43 | 43 | 100   |                 |        |         | 100 |      |
| מחוז צפון | נפתית עפולה | דבורייה           | תאגיד כפרי ג"ת | רשת   | 15 | 17 | 88.24 | 0.0010 - 0.0636 | 0.0126 | 12.6128 | 100 | מג/ל |
|           |             | דבורייה           |                |       | 15 | 17 | 88.24 | 0.0010 - 0.0636 | 0.0126 | 12.6128 | 100 |      |
| מחוז צפון | נפתית עפולה | שבלי - אום אל-גנם | תאגיד כפרי ג"ת | רשת   | 1  | 1  | 100   | 0.0033 - 0.0033 | 0.0033 | 3.3     | 100 | מג/ל |



|  |     |     |        |                    |       |    |    |  |  |                          |                |              |
|--|-----|-----|--------|--------------------|-------|----|----|--|--|--------------------------|----------------|--------------|
|  | 100 | 3.3 | 0.0033 | 0.0033 -<br>0.0033 | 100   | 1  | 1  |  |  | שבלי -<br>אום אל-<br>גנם | נפתית<br>עפולה |              |
|  | 100 |     |        |                    | 88.89 | 16 | 18 |  |  |                          |                |              |
|  | 100 |     |        |                    | 96.77 | 60 | 62 |  |  |                          |                | מחוז<br>צפון |



وفي قرى الاتحاد الأخرى, البطوف وبستان المرج  
וביישובי התאגיד החדשים, מ.א. אלבטוף, מ.א. בוסתן אלמרג'

| מחוז      | נפה         | ישוב    | ספק מים        | סוג נקודת דיגום | מספר בדיקות לביצוע לפי תוכנית הדיגום | מספר בדיקות שבוצעו | אחוז ביצוע לפי תוכנית דיגום | טווח הריכוזים   | ממוצע שנתי משוקלל | אחוז מהתקן של ממוצע שנתי | אחוז בדיקות תקינות | יחידות מידה |
|-----------|-------------|---------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| מחוז צפון | נפתית טבריה | חמאם    | תאגיד כפרי ג"ת | רשת             | 1                                    | 1                  | 100                         | 0.0010 - 0.0010 | 0.001             | 1                        | 100                | מג/ל        |
|           |             | חמאם    |                |                 | 1                                    | 1                  | 100                         | 0.0010 - 0.0010 | 0.001             | 1                        | 100                |             |
|           | נפתית טבריה |         |                |                 | 1                                    | 1                  | 100                         |                 |                   |                          | 100                |             |
| מחוז צפון | נפתית עפולה | דחי     | תאגיד כפרי ג"ת | רשת             | 2                                    | 2                  | 100                         | 0.0241 - 0.0312 | 0.0277            | 27.65                    | 100                | מג/ל        |
|           |             | דחי     |                |                 | 2                                    | 2                  | 100                         | 0.0241 - 0.0312 | 0.0277            | 27.65                    | 100                |             |
| מחוז צפון | נפתית עפולה | כפר מצר | תאגיד כפרי ג"ת | רשת             | 1                                    | 1                  | 100                         | 0.0011 - 0.0011 | 0.0011            | 1.1                      | 100                | מג/ל        |
|           |             | כפר מצר |                |                 | 1                                    | 1                  | 100                         | 0.0011 - 0.0011 | 0.0011            | 1.1                      | 100                |             |
| מחוז צפון | נפתית עפולה | ניין    | תאגיד כפרי ג"ת | רשת             | 6                                    | 6                  | 100                         | 0.0356 - 0.0764 | 0.0578            | 57.7667                  | 100                | מג/ל        |
|           |             | ניין    |                |                 | 6                                    | 6                  | 100                         | 0.0356 - 0.0764 | 0.0578            | 57.7667                  | 100                |             |
| מחוז צפון | נפתית עפולה | סולם    | תאגיד כפרי ג"ת | רשת             | 6                                    | 6                  | 100                         | 0.0415 - 0.0855 | 0.0613            | 61.3333                  | 100                | מג/ל        |
|           |             | סולם    |                |                 | 6                                    | 6                  | 100                         | 0.0415 - 0.0855 | 0.0613            | 61.3333                  | 100                |             |




|              |                |              |                      |     |    |    |     |                 |        |     |     |      |
|--------------|----------------|--------------|----------------------|-----|----|----|-----|-----------------|--------|-----|-----|------|
| מחוז<br>צפון | נפתית<br>עפולה | רומאנה       | תאגיד<br>כפרי<br>ג"ת | רשת | 1  | 1  | 100 | 0.0010 - 0.0010 | 0.001  | 1   | 100 | מג/ל |
|              |                | רומאנה       |                      |     | 1  | 1  | 100 | 0.0010 - 0.0010 | 0.001  | 1   | 100 | מג/ל |
| מחוז<br>צפון | נפתית<br>עפולה | רומת<br>הייב | תאגיד<br>כפרי<br>ג"ת | רשת | 1  | 1  | 100 | 0.0039 - 0.0039 | 0.0039 | 3.9 | 100 | מג/ל |
|              |                | רומת<br>הייב |                      |     | 1  | 1  | 100 | 0.0039 - 0.0039 | 0.0039 | 3.9 | 100 |      |
|              | נפתית<br>עפולה |              |                      |     | 17 | 17 | 100 |                 |        |     | 100 |      |
| מחוז<br>צפון |                |              |                      |     | 18 | 18 | 100 |                 |        |     | 100 |      |




ملخص فحوصات مستوى الفلوريد في الشبكه للسنة 2024  
סיכום בדיקות פלואוריד ברשת האספקה לשנת 2024

| מחוז         | נפה                            | רשות/ישו<br>ב        | ספק<br>מים                | מספר<br>בדיקות<br>מתוכננות | מספר<br>בדיקות<br>שבוע<br>אחוז<br>ביצוע | טווח<br>הריכוז<br>במג"ל | ממוצע<br>ריכוז<br>במג"ל | מס<br>בדיקות<br>ברמה<br><0.6<br>מג"ל | %   | מס<br>בדיקות<br>ברמה<br>- 0.6<br>0.8<br>מג"ל | % | מס<br>בדיקות<br>ברמה<br>- 0.81<br>1.2<br>מג"ל | % | מס<br>בדיקות<br>ברמה<br>>1.2<br>מג"ל | % |
|--------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----|----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| מחוז<br>צפון | נפתית<br>טבריה                 | בועיינה-<br>נוג'ידאת | תאג'י<br>ד<br>כפרי<br>ג"ת | 5                          | 4                                       | 0.24 -<br>0.33          | 0.28                    | 4                                    | 100 | 0                                            | 0 | 0                                             | 0 | 0                                    | 0 |
|              | סה"כ<br>לנפה<br>נפתית<br>טבריה |                      |                           | 5                          | 4                                       | 240.00<br>- 0.33        | 0.28                    | 4                                    | 100 | 0                                            | 0 | 0                                             | 0 | 0                                    | 0 |
| מחוז<br>צפון | נפתית<br>נצרת                  | טורעאן               | תאג'י<br>ד<br>כפרי<br>ג"ת | 4                          | 4                                       | 0.18 -<br>0.40          | 0.32                    | 4                                    | 100 | 0                                            | 0 | 0                                             | 0 | 0                                    | 0 |
| מחוז<br>צפון | נפתית<br>נצרת                  | כפר כנא              | תאג'י<br>ד<br>כפרי<br>ג"ת | 4                          | 4                                       | 0.26 -<br>0.39          | 0.33                    | 4                                    | 100 | 0                                            | 0 | 0                                             | 0 | 0                                    | 0 |
| מחוז<br>צפון | נפתית<br>נצרת                  | משהד                 | תאג'י<br>ד<br>כפרי<br>ג"ת | 4                          | 4                                       | 0.24 -<br>0.41          | 0.33                    | 4                                    | 100 | 0                                            | 0 | 0                                             | 0 | 0                                    | 0 |





[illegible]





הערה: בבדיקות כימיות עלולים להיות שינויים בתוכנית הדיגום במהלך שנת הדיגום ולכן קיימת אפשרות לנתונים לא סופיים באחוזי ביצוע.

”مياهمك” اتحاد يفكر بشكل مختلف